

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "АЛБАУГА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Логистический центр Управления эксплуатации и энергетикой</i>					
1394. Руководитель проекта 1 уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Логистический центр</i>					
1395. Оператор весового кон-троля 4р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль кросс-докинга 4</i>					
1396А(1397А). Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1398. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1399А(1400А, 1401А, 1402А). Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1403. Машинист крана (кранов-щик) 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1404. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль кросс-докинга 3</i>					
1405А(1406А). Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1407. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1408А(1409А, 1410А, 1411А). Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1412. Машинист крана (кранов-щик) 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1413. Машинист крана (кранов-щик) 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1414. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль кросс-докинга 2</i>					

1415А(1416А). Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1417. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1418А(1419А; 1420А; 1421А). Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1422. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1423. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль кросс-докинга I</i>					
1424. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1425А(1426А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1427. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1428А(1429А; 1430А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1431. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1432. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент обслуживания инженерной инфраструктуры Управления эксплуатации и энергетики					
1433. Начальник отдела - Руководитель проекта 2 уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль технического обслуживания оборудования газовой хозяйства</i>					
1434. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1435. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1436А(1437А; 1438А; 1439А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1440А(1441А; 1442А; 1443А; 1444А; 1445А; 1446А; 1447А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1448. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1449А(1450А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по обслуживанию электрооборудования №2</i>					
1451. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1452А(1453А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1454. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1455А(1456А; 1457А; 1458А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1459. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1460А(1461А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1462. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1463А(1464А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по обслуживанию электрооборудования №1</i>					
1465. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1466. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1467А(1468А; 1469А; 1470А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1471. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1472. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1473. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1474А(1475А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок технологического оборудования</i>					
1476. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

1477. Старший специалист	УФ-излучение: Использовать защитные средства	Защита органов зрения от вредного воздействия УФ-излучения				
1478А(1479А; 1480А; 1481А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса				
1482А(1483А; 1484А; 1485А; 1486А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1487. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1488. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1489А(1490А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок по обслуживанию систем ОВиК</i>						
1491. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1492. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1493А(1494А; 1495А; 1496А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1497А(1498А; 1499А; 1500А; 1501А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1502. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1503. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1504А(1505А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования</i>						
1506. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1507А(1508А; 1509А; 1510А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1511А(1512А; 1513А; 1514А; 1515А; 1516А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1517. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

1518. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1519А(1520А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок КИПиА и ПС</i>					
1521. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1522А(1523А; 1524А; 1525А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1526А(1527А; 1528А; 1529А; 1530А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1531. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1532. Инженер АСУ ТП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1533. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1534А(1535А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок управления</i>					
1536. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1537А(1538А; 1539А; 1540А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1541А(1542А; 1543А; 1544А; 1545А; 1546А; 1547А; 1548А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1549. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1550А(1551А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент главного энергетика Управления эксплуатации и энергетик</i>					
1552. Директор департамента - Руководитель проекта 3 уровня <i>Участок ЭТЛ</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1553. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1554. Старший инженер ЭТЛ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1555А(1556А; 1557А; 1558А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1559. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1560А(1561А; 1562А; 1563А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1564. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1565А(1566А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Электротехническая лаборатория</i>					
<i>Модуль 2 Электротехнической лаборатории</i>					
1567. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1568. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1569. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1570А(1571А; 1572А). Старший инженер ЭТЛ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1573А(1574А; 1575А; 1576А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1577. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1578. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1579. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1580А(1581А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль 1 Электротехнической лаборатории</i>					
1582. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1583. Старший начальник ЭТЛ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1584. Старший инженер ЭТЛ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1585А(1586А; 1587А; 1588А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1589. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий				

1590А(1591А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Диспетчерская служба</i>						
<i>Модуль 2</i>						
1592. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1593. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1594. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1595. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1596А(1597А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1598. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1599. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1600. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1601А(1602А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль 1</i>						
1603. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1604. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1605. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1606А(1607А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1608. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1609А(1610А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1611. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1612А(1613А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Участок неэксплуатированных эл.сетей							
<i>Модуль группы по аренде сетей</i>							
1614А(1615А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1616. Старший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1617. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1618А(1619А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1620А(1621А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1622. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1623А(1624А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Модуль 4 группы НН по передаче че электроэнергети</i>							
1625. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1626. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1627. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1628. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1629А(1630А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Модуль 3 группы НН по передаче че электроэнергети</i>							
1631. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1632. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1633. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1634. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1635. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

<p><i>Модуль группы по аренде сетей высоковольтных электрических сетей</i></p>				
<p>1658А(1659А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1660. Старший специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1661А(1662А). Специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1663. Младший специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1664. Главный специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1665А(1666А). Ведущий специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Модуль группы СН по передаче электроэнергии</i></p>				
<p>1667А(1668А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1669А(1670А; 1671А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1672. Старший мастер участка</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1673. Старший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1674А(1675А; 1676А; 1677А). Специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1678. Младший специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1679. Главный специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1680А(1681А). Ведущий специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Модуль высоковольтных эл. сетей</i></p>				
<p>1682А(1683А; 1684А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			

разряда						
1685А(1686А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1687. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1688А(1689А; 1690А; 1691А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1692. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1693. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1694А(1695А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок по обслуживанию эл. оборудования водоканала (Елабуга)</i>						
<i>Модуль 2 группы городских сетей</i>						
1696. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
1697. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1698. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1699. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1700А(1701А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1702. Главный специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
1703А(1704А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль 1 группы городских сетей</i>						
1705А(1706А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
1707. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1708А(1709А; 1710А; 1711А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

1712. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1713. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1714А(1715А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль ПТО</i>						
1716. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1717А(1718А; 1719А; 1720А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1721. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1722. Заместитель директора департамента главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1723А(1724А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Служба администрирования арендного жилья</i>						
1725А(1726А; 1727А). Начальник отдела - Руководитель проекта I уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1728. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1729. Личный помощник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1730. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1731. Менеджер общественного центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1732А(1733А; 1734А; 1735А; 1736А; 1737А; 1738А). Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Службы администрирования арендного жилья Отдел приема и размещения</i>						
1739. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Службы администрирования арендного жилья Инженерно-эксплуатационный отдел</i>						
1740. Оператор по уборке территории	Рекомендации по улучшению условий					

Торги 6 разряда		Труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Администрации муниципального модуль 19						
1741. Администратор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1742. Старший специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1743. Супервайзер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1744А(1745А). Техник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1746. Уборщик территорий		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1747А(1748А). Уборщик общественных помещений		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Модуль 1 (Организационный модуль)						
1749А(1750А). Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1751А(1752А; 1753А; 1754А). Специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1755. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1756. Старший специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1757А(1758А; 1759А; 1760А; 1761А; 1762А; 1763А; 1764А). Младший специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Модуль 2 (Организационный модуль)						
1765А(1766А). Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1767А(1768А; 1769А; 1770А). Специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1771. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1772. Старший специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1773А(1774А; 1775А; 1776А; 1777А; 1778А; 1779А; 1780А).		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Младший специалист						
Службы администрирования арендного жилья Модуль 3 (Магазин)						
1781А(1782А). Велухий специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1783А(1784А; 1785А; 1786А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1787. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1788. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1789А(1790А; 1791А; 1792А; 1793А; 1794А; 1795А; 1796А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Службы администрирования арендного жилья Админи- страционный модуль 4						
1797. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1798. Старший менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1799. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1800А(1801А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1802. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1803А(1804А; 1805А; 1806А). Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Службы администрирования арендного жилья Админи- страционный модуль 5						
1807. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1808. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1809А(1810А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1811. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1812А(1813А; 1814А). Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

1815. Раскройщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1816. Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Администрации муниципального модуль 6					
1817. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1818. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1819А(1820А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1821. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1822А(1823А). Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1824А(1825А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Администрации муниципального модуль 7					
1826. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1827. Старший менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1828. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1829А(1830А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1831. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1832А(1833А; 1834А; 1835А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Администрации муниципального модуль 8					
1836. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1837. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1838А(1839А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий				

		Труда: не требуются					
1840. Супервайзер		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
1841А(1842А; 1843А; 1844А). Уборщик общественных помещений		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 9							
1845. Администратор		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
1846. Старший специалист		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
1847А(1848А). Горничная		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
1849. Супервайзер		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
1850А(1851А; 1852А; 1853А). Уборщик общественных помещений		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 10							
1854. Администратор		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
1855. Старший специалист		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
1856А(1857А). Горничная		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
1858. Супервайзер		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
1859А(1860А; 1861А; 1862А). Уборщик территорий		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 11							
1863. Администратор		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
1864. Старший специалист		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
1865А(1866А). Горничная		Рекомендации по улучшению условий Труда: не требуются					
1867. Супервайзер		Рекомендации по улучшению условий					

1868А(1869А; 1870А; 1871А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 12					
1872. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1873. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1874А(1875А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1876. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1877А(1878А; 1879А; 1880А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 13					
1881. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1882. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1883А(1884А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1885. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1886А(1887А; 1888А; 1889А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 14					
1890. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1891. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1892А(1893А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1894. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1895. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1896. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1897А(1898А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 15					
1899. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1900. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1901А(1902А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1903. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1904. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1905А(1906А; 1907А; 1908А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 16					
1909. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1910. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1911А(1912А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1913. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1914. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1915А(1916А; 1917А; 1918А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 17					
1919. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1920. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1921А(1922А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1923. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1924. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1925А(1926А; 1927А; 1928А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Администрации муниципального модуль 18					
1929. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1930. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1931А(1932А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1933. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1934. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1935А(1936А; 1937А; 1938А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Администрации муниципального модуль 19					
1939. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1940. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1941А(1942А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1943. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1944. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1945А(1946А; 1947А; 1948А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Службы администрирования арендного жилья Администрации- страничный модуль 20</i>							
1949. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1950. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1951А(1952А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1953. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1954А(1955А; 1956А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1957. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Службы администрирования арендного жилья Администрации- страничный модуль 21</i>							
1958. Старший администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1959. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1960. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1961А(1962А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1963. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1964А(1965А; 1966А; 1967А). Уборщик общественных помеще- ний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Службы администрирования арендного жилья Администрации- страничный модуль 22</i>							
1968. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1969. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1970А(1971А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1972. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1973А(1974А; 1975А; 1976А).	Рекомендации по улучшению условий						

Уборщик общественных помещений	труда: не требуются					
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 23						
1977. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1978. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1979А(1980А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1981. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1982А(1983А; 1984А; 1985А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 24						
1986. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1987. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1988А(1989А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1990. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1991А(1992А; 1993А; 1994А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 25						
1995. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1996. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1997А(1998А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1999. Супервайзер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2000А(2001А; 2002А; 2003А). Уборщик общественных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Шений							
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 26							
2004. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2005. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2006. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2007А(2008А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2009А(2010А; 2011А; 2012А). Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 27							
2013. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2014. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2015. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2016А(2017А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2018А(2019А; 2020А; 2021А). Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 28							
2022. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2024. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2025А(2026А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2027. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2028. Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2029А(2030А; 2031А). Чекли-	Рекомендации по улучшению условий						

стер		труда: не требуются					
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 29							
2032. Администратор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2033. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2034. Старший специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2035А(2036А). Ремонтник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2037А(2038А; 2039А; 2040А). Чеклистер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 30							
2041. Администратор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2042. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2043. Старший специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2044А(2045А). Ремонтник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2046. Чеклистер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2047А(2048А; 2049А). Чеклистер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 31							
2050. Администратор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2051. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2052. Старший специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2053А(2054А). Ремонтник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2055А(2056А; 2057А; 2058А). Чеклистер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Службы администрирования							

<i>арендного жилья Административный модуль 32</i>							
2059. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2060. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2061. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2062А(2063А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2064А(2065А; 2066А; 2067А). Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 33</i>							
2068. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2069. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2070. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2071А(2072А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2073А(2074А; 2075А; 2076А). Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 34</i>							
2077. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2078. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2079. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2080А(2081А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2082. Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2083А(2084А). Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 35</i>							

2085. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2086. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2087. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2088А(2089А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2090. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2091. Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2092А(2093А). Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 36					
2094. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2095. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2096. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2097А(2098А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2099А(2100А; 2101А; 2102А). Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 37					
2103. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2104. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2105. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2106А(2107А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2108А(2109А; 2110А; 2111А). Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 38					

2112. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2113. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2114. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2115А(2116А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2117А(2118А). Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Админи- страционный модуль 39</i>					
2119. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2120. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2121. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2122А(2123А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2124. Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2125А(2126А). Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Админи- страционный модуль 40</i>					
2127. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2128. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2129А(2130А). Старший специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2131А(2132А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2133. Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2134А(2135А). Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Админи- страционный модуль 41</i>					

2136. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2137. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2138. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2139А(2140А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2141А(2142А; 2143А). Чекпистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2144. Чекпистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 42					
2145. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2146. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2147. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2148А(2149А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2150. Чекпистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2151А(2152А; 2153А). Чекпистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Административный модуль 45					
2154. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2155. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2156. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2157А(2158А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2159А(2160А). Чекпистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Модуль новара 46					

2161. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2162. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2163А(2164А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2165. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2166А(2167А; 2168А; 2169А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль нова- ра 47</i>					
2170. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2171. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2172А(2173А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2174А(2175А). Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2176А(2177А; 2178А; 2179А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль нова- ра 48</i>					
2180. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2181. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2182А(2183А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2184. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2185. Раскройщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2186А(2187А; 2188А; 2189А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль нова- ра 49</i>					
2190. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2191. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2192А(2193А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2194. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2195А(2196А; 2197А; 2198А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль повара ра 50</i>					
2199. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2200А(2201А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2202. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2203. Старший шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2204. Шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2205А(2206А; 2207А; 2208А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль повара ра 51</i>					
2209. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2210. Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2211. Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2212. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2213. Шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2214А(2215А; 2216А; 2217А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль повара ра 52</i>					
2218. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2219А(2220А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2221. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2222. Шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2223А(2224А; 2225А; 2226А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль пове- ра 53</i>					
2227. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2228А(2229А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2230. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2231. Шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2232А(2233А; 2234А; 2235А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль пове- ра 54</i>					
2236. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2237. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2238А(2239А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2240. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2241. Старший управляющий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2242А(2243А; 2244А; 2245А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль пове- ра 55</i>					
2246. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2247. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2248А(2249А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2250. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2251А(2252А, 2253А, 2254А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль нова- ра 56</i>					
2255. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2256. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2257А(2258А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2259. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2260А(2261А, 2262А, 2263А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль нова- ра 57</i>					
2264. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2265. Старший менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2266. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2267А(2268А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2269. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2270А(2271А, 2272А, 2273А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль нова- ра 58</i>					
2274. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2275А(2276А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2277. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2278. Старший шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2279. Шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2280А(2281А; 2282А; 2283А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль повара 59</i>					
2284. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2285А(2286А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2287. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2288. Шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2289А(2290А; 2291А; 2292А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль повара 60</i>					
2293. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2294А(2295А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2296. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2297. Шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2298А(2299А; 2300А; 2301А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль повара 61</i>					
2302. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2303. Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2304. Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2305. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2306. Шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2307. Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2308А(2309А; 2310А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль новара 62</i>					
2311. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2312А(2313А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2314. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2315А(2316А; 2317А; 2318А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль новара 63</i>					
2319. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2320. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2321А(2322А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2323. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2324А(2325А; 2326А; 2327А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль новара 64</i>					
2328. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2329. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2330А(2331А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2332. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2333А(2334А; 2335А; 2336А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Службы администрирования арендного жилья Модуль нова- ра 65							
2337. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2338. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2339А(2340А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2341. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2342А(2343А; 2344А; 2345А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Службы администрирования арендного жилья Модуль нова- ра 66							
2346. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2347. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2348А(2349А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2350. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2351А(2352А; 2353А; 2354А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Службы администрирования арендного жилья Модуль нова- ра 67							
2355. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2356А(2357А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2358. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2359. Шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2360А(2361А; 2362А; 2363А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Службы администрирования арендного жилья Модуль нова- ра 68							
2364. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий						

2365А(2366А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2367. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2368. Шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2369А(2370А; 2371А; 2372А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Модуль нова- ра 69					
2373. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2374А(2375А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2376. Бариста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2377. Шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2378А(2379А; 2380А; 2381А). Кухонный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Модуль 70 (Южный парк)					
2382А(2383А). Ведущий специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2384А(2385А; 2386А; 2387А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2388. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2389. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2390А(2391А; 2392А; 2393А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Службы администрирования арендного жилья Модуль СПА I					
2394. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2395. Мастер (пармейстер, мас- сажист)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2396. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий				

		Труда: не требуются				
2397. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2398А(2399А; 2400А; 2401А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2402. Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2403. Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2404А(2405А; 2406А; 2407А; 2408А; 2409А). Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Службы администрирования арендного жилья Модуль СПА 2</i>						
2410. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2411. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2412. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2413. Старший администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2414А(2415А; 2416А; 2417А). Ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2418. Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2419. Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2420. Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2421А(2422А; 2423А; 2424А; 2425А). Чеклистер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Дата составления: 10.01.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Руководитель проекта 1-го уровня ООТ,

ПКиЭ УЭиЭ

(подпись)



(подпись)

Небылицына И.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04.01.25

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Младший специалист (должность)		Исбатуллина Р.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	04.02.25 (дата)
Начальник отдела по работе с персоналом -руководитель проекта 3 уровня (Председатель трудового коллектива АО "ОЭЗ ПТТ "Алабуга") (должность)		Нездилова С.С. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	04.02.25 (дата)
Специалист ООТ, ПКиз УЭизЭ (должность)		Григорьев В.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	04.02.25 (дата)
Руководитель проекта 1 уровня (должность)		Зиннуров Г.Б. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	04.02.25 (дата)
Начальник отдела - руководитель проекта 2 уровня (должность)		Артамонов Д.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	04.02.25 (дата)
Директор департамента - Руководитель проекта 3 уровня (должность)		Ситдииков Р.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	04.02.25 (дата)
Начальник отдела -руководитель проекта 1 уровня (должность)		Тихонова Л.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	04.02.25 (дата)
Начальник отдела - руководитель проекта 1 уровня (должность)		Ковалев Д.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	04.02.25 (дата)
Начальник отдела -руководитель проекта 1 уровня (должность)		Белавина К.О. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	04.02.25 (дата)
Начальник службы (должность)		Гайнутдинов Р.Ф. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	04.02.25 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3569 (№ в реестре экспертов)		Каримуллина Римма Шарипжановна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	10.01.2025 (дата)
---------------------------------	---	--	----------------------